

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日~9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
973	会津若松市	保育園	つるが保育園	9月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
974	会津若松市	保育園	若松第一保育園	9月9日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
975	会津若松市	保育園	若松第二保育園	9月6日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.06	/	移転により新規地点
					1m	0.06	/	0.06	/	0.06	/	
976	会津若松市	保育園	若松第三保育園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	
977	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
978	会津若松市	保育園	すくすく園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
979	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	9月5日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	
980	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	9月3日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	
981	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	9月5日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
982	会津若松市	保育園	博愛園	9月6日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.07	0.07	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	/	/	0.05	0.06	0.07	0.07	
					50cm	/	/	/	/	0.06	0.07	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	/	/	/	/	0.06	0.06	
983	会津若松市	保育園	南町保育園	9月4日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.06	0.07	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.07	0.06	0.06	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日~9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
984	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	9月6日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
985	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	9月6日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.08	0.08	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 西側園庭
					1m	/	/	0.06	0.06	0.07	0.08	
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m	/	/	/	/	0.07	0.08	
986	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.11	
987	会津若松市	保育園	面川報徳保育園分園大戸報徳保育園	9月5日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	
988	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	9月4日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	/	/	
989	会津若松市	保育園	会津中央病院附属保育園プリスクール水輝	9月5日	50cm	/	/	0.10	0.12	0.09	0.09	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.10	0.11	0.08	0.08	
990	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	9月6日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.08	0.08	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.07	0.07	0.08	0.08	
991	会津若松市	保育園	ロータスキッズ	9月9日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	第12回学校等名称: Lotus Kids 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [昇降口] No.1001ロータス 保育園と共用 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	
992	会津若松市	保育園	まな児遊園 幸くるルーム	9月3日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	
993	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日~9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
994	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター 託児所つくし園	9月5日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.07	0.07	第12回学校等名称:福島県立医科大学会津医療センター(つくし園) 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 2階ベランダ
					1m	/	/	0.07	0.07	0.07	0.07	
995	会津若松市	保育園	まな児遊園 門田ルーム	9月4日	50cm	/	/	0.06	0.07	/	/	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.07	/	/	
996	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	9月10日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	/	/	
997	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	9月5日	50cm	/	/	0.07	0.06	0.07	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.06	0.06	0.07	0.07	
998	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 院内保育所	9月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	
999	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	9月4日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	
1000	会津若松市	保育園	リトルスターほいくえん	9月2日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.09	[正門][校庭・園庭等] No.1023富岡幼稚園あ いづキッズケアセンターと共用
					1m	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	
1001	会津若松市	保育園	ロータス保育園	9月9日	50cm	/	/	0.07	0.08	/	/	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [昇降口] No.991ロータスキッズと共用 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	
1002	会津若松市	保育園	ミッキー保育園	9月6日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
1003	会津若松市	保育園	リオン・ドール保育園	9月4日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	
1004	会津若松市	保育園	ベビーハウスミッキー	9月4日	50cm	/	/	0.06	0.06	/	/	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.06	0.06	/	/	
1005	会津若松市	保育園	あおいほいくえん	9月10日	50cm	0.06	/	0.06	/	/	/	新規地点 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	/	0.06	/	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日～9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1006	会津若松市	こども園	認定こども園 子どもの森	9月3日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	
1007	会津若松市	こども園	会津慈光こども園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	[正門] 東側正門 [昇降口] いちごちゃんルーム [校庭・園庭等] 園庭
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
					50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	[正門] 西側正門 [昇降口] 会津慈光幼稚園 [校庭・園庭等] グラウンド
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
1008	会津若松市	こども園	どんぐり山こども園	9月3日	50cm			0.07	0.06	0.07	0.06	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.06	0.07	0.06	
1009	会津若松市	こども園	みなみ若葉こども園	9月3日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.09	0.09	
1010	会津若松市	こども園	菅原若葉こども園	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.06	
1011	会津若松市	こども園	認定こども園会津若葉幼稚園	9月5日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
1012	会津若松市	こども園	認定こども園ザベリオ学園こども園	9月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	
1013	会津若松市	こども園	認定こども園榎の木	9月6日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	
1014	会津若松市	こども園	認定こども園若松第二幼稚園	9月9日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.08	0.05	0.05	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日~9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1015	会津若松市	こども園	認定こども園こばとらんど	9月2日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	[正門][昇降口] ちゅんちゅんくらぶ [校庭・園庭等] ちゅんちゅんくらぶ、こばと幼稚園
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	
					50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	/	/	[正門][昇降口] こばと幼稚園
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	
					50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	こばとひなちゃん保育園
					1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	
1016	会津若松市	こども園	認定こども園 若松第一幼稚園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
1017	会津若松市	こども園	認定こども園若松第三幼稚園	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.05	0.07	0.08	[昇降口] 工事等により近傍で測定
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
1018	会津若松市	こども園	慈光第二こども園	9月4日	50cm	0.06	/	0.07	/	0.06	/	第12回学校等名称:認定こども園 慈光第二幼稚園 移転により新規地点
					1m	0.07	/	0.06	/	0.06	/	
1019	会津若松市	こども園	とうみょう子ども園	9月9日	50cm	/	/	0.07	0.07	0.05	0.06	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.08	0.08	0.06	0.05	
1020	会津若松市	こども園	認定こども園北会津こどもの村幼保園	9月3日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
1021	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.07	
1022	会津若松市	幼稚園	大熊町立熊町・大野幼稚園会津若松園舎(旧会津若松市立河東保育所)	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.10	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.11	
1023	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	9月2日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	[正門][校庭・園庭等] No.1000リトルスターほ いくえんと共用
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
1024	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日～9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1025	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	9月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
1026	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	9月4日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
1027	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08			[校庭・園庭等] 工事等により測定不可
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08			
1028	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	9月9日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.11	0.07	0.08	[昇降口] 第12回は工事等により近傍で測定
					1m	0.07	0.06	0.08	0.10	0.07	0.08	
1029	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	9月2日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13	0.14	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.13	
1030	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	9月2日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	
					1m	0.08	0.08	0.12	0.11	0.11	0.11	
1031	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	9月3日	50cm	0.07	0.07	0.11	0.09	0.11	0.13	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.12	
1032	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	9月6日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.10	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	
1033	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
1034	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	9月3日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
1035	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	9月3日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.10	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	
1036	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	9月4日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日~9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1037	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	9月9日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	
1038	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	9月5日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	
1039	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	9月9日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	
1040	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	9月10日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
1041	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.12	
					1m	0.09	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	
1042	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	9月5日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
1043	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	9月4日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.11	0.10	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.09	0.10	
1044	会津若松市	小学校	大熊町立熊町・大野小学校会津若松校舎(旧河東第三小学校)	8月30日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
1045	会津若松市	小学校	会津若松ザベリ才学園小学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	[正門] No.1059会津若松ザベリ才学園中学校、 No.1067会津若松ザベリ才学園高校と共用
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	
1046	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	9月5日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
1047	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	9月5日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	[正門] No.1060会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 No.1060会津学鳳高校 と共用
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	
					50cm					0.10	0.11	[校庭・園庭等] 野球場 No.1060会津学鳳高校 と共用
					1m					0.10	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日~9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1048	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	9月4日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	
1049	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	
1050	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	9月10日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	
1051	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	9月5日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.06	
1052	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	9月4日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	
1053	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	9月2日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.12	0.12	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.11	
1054	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	9月4日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.06	
1055	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	
1056	会津若松市	中学校	会津若松市立河東学園中学校	8月30日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	
1057	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	9月5日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.06	0.09	0.09	0.08	0.08	
1058	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松校舎	9月4日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	[校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンドを校庭として使用
					1m	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	
1059	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	[正門] No.1045会津若松ザベリオ学園小学校、No.1067会津若松ザベリオ学園高校と共用 [校庭・園庭等] No.1067会津若松ザベリオ学園高校と共用
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日～9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1060	会津若松市	高等学校	会津学鳳高校	9月5日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.10	0.11	[正門] No.1047福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 No.1047福島県立会津学鳳中学校と共用 ----- [校庭・園庭等] 野球場 No.1047福島県立会津学鳳中学校と共用
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	
					50cm					0.10	0.11	
					1m					0.10	0.11	
1061	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
1062	会津若松市	高等学校	会津高校	9月4日	50cm	0.05	0.05	0.09	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	
1063	会津若松市	高等学校	若松商業高校	9月10日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
1064	会津若松市	高等学校	葵高校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	
					50cm					0.09	0.10	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m					0.10	0.10	
1065	会津若松市	高等学校	仁愛高校	9月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	[校庭・園庭等] 校舎前広場
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
1066	会津若松市	高等学校	会津北嶺高校	9月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
1067	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	9月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	[正門] No.1045会津若松ザベリオ学園小学校、No.1059会津若松ザベリオ学園中学校と共用 [校庭・園庭等] No.1059会津若松ザベリオ学園中学校と共用
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
1068	会津若松市	特別支援学校	会津支援学校	9月3日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.11	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1069聴覚支援学校会津分校と共用
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月19日～9月20日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1069	会津若松市	特別支援学校	聴覚支援学校会津分校	9月3日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.11	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.1068会津支援学校と共用
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	
1070	会津若松市	特別支援学校	会津支援学校竹田校	9月10日	50cm	/	/	0.09	0.10	/	/	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [昇降口] 管理棟入口 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.10	/	/	
1071	会津若松市	専修学校	会津美容高等専修学校AIZUビューティーカレッジ	9月12日	50cm	/	/	0.07	/	/	/	第12回学校等名称:AIZUビューティーカレッジ 移転により新規地点 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	/	/	/	
1072	会津若松市	専修学校	公益社団法人会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	9月2日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	
1073	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	9月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	/	/	
1074	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	9月5日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	
					50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	/	/	看護科校舎 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	/	/	
1075	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	9月6日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	/	/	
1076	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	9月5日	50cm	/	/	0.08	0.07	/	/	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.07	0.07	/	/	

※ 「第12回調査結果」とは、平成30年8月30日から11月8日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。