

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 | |
|------|------|-----|---------------------------------|----------|------------------|------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|--------------|--|------------------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | |
| 1393 | 南相馬市 | 保育園 | 原町あずま保育園 | 9月28日 | 50cm | 0.40 | 0.28 | 0.72 | 0.63 | 0.66 | 0.56 | 0.66 | 0.65 | 0.85 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.68 | | | | | 0.68 | 0.78 | | |
| 1394 | 南相馬市 | 保育園 | 原町聖愛保育園 | 9月26日 | 50cm | 0.52 | 0.23 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.93 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.65 | | | | | 0.65 | 0.76 | | |
| 1395 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園南町分園 | 9月29日 | 50cm | 0.61 | 0.28 | 0.74 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.67 | 0.96 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.64 | | | | | 0.64 | 0.86 | | |
| 1396 | 南相馬市 | 保育園 | よつば保育園 | 9月29日 | 50cm | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 1.2 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.20 | | | | | 0.20 | 1.1 | | |
| 1397 | 南相馬市 | 保育園 | よつば乳児保育園西町園 | 9月29日 | 50cm | 0.53 | 0.26 | 0.40 | 0.52 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 1.2 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.40 | | | | | 0.40 | 1.0 | | |
| 1398 | 南相馬市 | 保育園 | 原町なかまち保育園 | 9月28日 | 50cm | 0.63 | 0.36 | 0.94 | 0.76 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.88 | 1.1 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.87 | | | | | 0.87 | 1.0 | | |
| 1399 | 南相馬市 | 保育園 | 北町保育所 | 10月7日 | 50cm | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.92 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.87 | | |
| 1400 | 南相馬市 | 保育園 | 原町さくらい保育園 | 10月4日 | 50cm | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.73 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.69 | | |
| 1401 | 南相馬市 | 保育園 | かしま保育園 | 9月22日 | 50cm | 0.33 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | - | ○ | [校庭・園庭等] 小園庭 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | - | | |
| | | | | | 50cm | | | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.81 | ○ | [校庭・園庭等] 大園庭 |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.72 | | |
| 1402 | 南相馬市 | 保育園 | かみまの保育園 | 9月22日 | 50cm | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.72 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.71 | | |
| 1403 | 南相馬市 | 保育園 | なかよし保育所 | 9月26日 | 50cm | | 0.49 | | | | | | - | ○ | [正門][校庭・園庭等] 無し 新規開設のため、前回調査結果無し | |
| 1404 | 南相馬市 | 保育園 | なかよし保育所江垂分園 | 9月26日 | 50cm | 0.40 | 0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.56 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | - | ○ | 新規開設のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | 0.52 | | | | | 0.52 | - | | |
| 1405 | 南相馬市 | 保育園 | はなぶさ託児所 | 9月27日 | 50cm | 0.23 | 0.13 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.49 | ○ | 前回調査結果は、玄関の測定値 |
| | | | | | 1m | | | 0.63 | | | | | 0.63 | 0.46 | | |
| 1406 | 南相馬市 | 保育園 | みどり園 | 9月27日 | 50cm | | 0.37 | | | | | | 0.74 | ○ | [正門][校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、玄関の測定値 | |
| 1407 | 南相馬市 | 保育園 | 医療法人伸裕会 フェアリー保 育園 | 9月27日 | 50cm | | 0.30 | | | | | | - | ○ | [正門][校庭・園庭等] 無し 新規調査地点のため、前回調査結果無し | |
| 1408 | 南相馬市 | 保育園 | 株式会社三恵クレア「ボシエッ ト」 | 9月27日 | 50cm | 0.70 | 0.26 | 0.38 | 0.56 | 0.58 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.38 | | | | | 0.38 | 0.42 | | |
| 1409 | 南相馬市 | 保育園 | 託児所ひまわり | 9月22日 | 50cm | 0.43 | 0.29 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | ○ | 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | 0.47 | | | | | 0.47 | - | | |
| 1410 | 南相馬市 | 保育園 | こどもの家(幼児の家) | 9月29日 | 50cm | 0.30 | 0.23 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.78 | 0.69 | 0.68 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.57 | | | | | 0.57 | 0.62 | | |
| 1411 | 南相馬市 | 保育園 | KID'S CLUB | 9月28日 | 50cm | 0.59 | 0.19 | | | | | | 0.79 | ○ | [校庭・園庭等] 無し 前回調査結果は、施設敷地入口の測定値 | |
| 1412 | 南相馬市 | 保育園 | 福島ヤクルト販売(株)しらゆり センターひばりっこ保育室 | 9月9日 | 50cm | 0.93 | 0.61 | | | | | | - | ○ | [昇降口] 1階出入口付近 [校庭・園庭等] 無し 新規調査地点のため、前回調査結果無し | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成24年2月13日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|------|------|-----|---------------|----------|------------------|------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | | |
| 1413 | 南相馬市 | 保育園 | 子育て支援チャイルドハウス | 10月7日 | 50cm | 0.72 | 0.81 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 1.1 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.79 | | | | | 0.79 | 1.0 | | |
| 1414 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立高平幼稚園 | 9月28日 | 50cm | 0.23 | 0.19 | 0.48 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.67 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.43 | | | | | 0.43 | 0.59 | | |
| 1415 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立太田幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.94 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.22 | | | | | 0.22 | 0.87 | | |
| 1416 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立石神第一幼稚園 | 9月28日 | 50cm | 1.0 | 0.44 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 1.3 | | | | | 1.3 | 1.5 | | |
| 1417 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立八沢幼稚園 | 10月4日 | 50cm | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.62 | ○ | [正門] 八沢小学校と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.58 | | |
| 1418 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立真野幼稚園 | 9月27日 | 50cm | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.14 | | | | | 0.14 | 0.22 | | |
| 1419 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立鹿島幼稚園 | 9月26日 | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.70 | ○ | [昇降口] 北側昇降口 |
| | | | | | 1m | | | 0.12 | | | | | 0.12 | 0.62 | | |
| | | | | | 50cm | | 0.22 | | | | | | | - | | [昇降口] 西側昇降口 |
| 1420 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立上真野幼稚園 | 9月30日 | 50cm | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.77 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 0.76 | | |
| 1421 | 南相馬市 | 幼稚園 | 青葉幼稚園 | 9月30日 | 50cm | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.87 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.18 | | | | | 0.18 | 0.77 | | |
| 1422 | 南相馬市 | 幼稚園 | さゆり幼稚園 | 10月7日 | 50cm | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.98 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.16 | | | | | 0.16 | 0.90 | | |
| 1423 | 南相馬市 | 幼稚園 | 原町みなみ幼稚園 | 9月27日 | 50cm | 0.47 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 1.2 | ○ | 南保育センター 新規調査地点のため、前回調査結果無し |
| | | | | | 1m | | | 0.17 | | | | | 0.17 | 1.1 | | |
| | | | | | 50cm | 0.50 | 0.47 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 1.0 | 0.95 | - | | |
| | | | | | 1m | | | 0.86 | | | | | 0.86 | - | | |
| 1424 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第二小学校 | 10月7日 | 50cm | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.91 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.83 | | |
| 1425 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立原町第三小学校 | 10月7日 | 50cm | 0.42 | 0.55 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.15 | | | | | 0.15 | 0.88 | | |
| 1426 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立八沢小学校 | 10月4日 | 50cm | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.57 | ○ | [正門] 八沢幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.55 | | |
| 1427 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立真野小学校 | 10月3日 | 50cm | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | | | | | 0.10 | 0.13 | | |
| 1428 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立鹿島小学校 | 10月3日 | 50cm | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.64 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | | | | | 0.08 | 0.46 | | |
| 1429 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立上真野小学校 | 9月30日 | 50cm | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.72 | ○ | |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | | | | | 0.11 | 0.72 | | |
| 1430 | 南相馬市 | 中学校 | 南相馬市立鹿島中学校 | 9月26日 | 1m | 0.34 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.85 | ○ | |
| 1431 | 南相馬市 | 高校 | 相馬農業高校 | 9月26日 | 1m | 0.80 | 0.42 | 1.1 | 0.94 | 1.0 | 0.95 | 0.89 | 0.98 | 1.2 | ○ | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第3回)結果

平成 24 年 2 月 13 日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去実施済み(調査日時点)

△・・・表土除去実施状況非公表

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | | 空間線量率(μSv/h) | | | | | | | | | | 表土除去 実施状況 | 備考 |
|------|------|----|-------|----------|------------------|------|--------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|--|--|--------------|----|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | 昇降口 | 校庭・園庭等における5地点(四隅及び中央)各平均値 | | | | | 前回 調査結果 (平均値) | | | | | |
| | | | | | | | | ① 中央 | ② | ③ | ④ | ⑤ | | 平均値 | | | | |
| 1432 | 南相馬市 | 高校 | 原町高校 | 9月22日 | 1m | 0.63 | 0.27 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | | | | |
| 1433 | 南相馬市 | 高校 | 松栄高校 | 9月30日 | 1m | 0.77 | 0.51 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | | | | |

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則6月1日～10日に実施した「福島県環境放射線モニタリング・学校等調査」における測定値。その他については、備考欄に記載する。