

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(令和2年6月23日～7月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 観光地の名称 | 測定地点(ポイント) の名称等 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μSv/h) | | 備考 |
|-----------|------|------|--------------|--------------------|------|--------------------------|---|------------------|----|
| | | | | | | | 建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | | 今回 調査 結果 | 第15回 調査 結果 | |
| 120 | 南会津町 | 観光施設 | 会津田島祇園会館 | 会津田島祇園会館 | 7月9日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | 駐車場 | | 50cm | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | |
| 121 | 南会津町 | 観光施設 | 奥会津博物館 | 奥会津博物館 | 7月7日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | 駐車場(北側) | | 50cm | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | 駐車場(西側) | | 50cm | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | |
| 122 | 南会津町 | 観光施設 | 奥会津博物館南郷館 | 奥会津博物館南郷館 | 7月9日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | |
| | | | | 駐車場 | | 50cm | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | |
| 123 | 南会津町 | スキー場 | 会津高原だいづらスキー場 | 春木沢トリプルリフト | 7月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | |
| | | | | 白樺トリプルリフト | | 50cm | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | 中央ペアリフト | | 50cm | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | 駒止ペアリフト | | 50cm | 0.09 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | センターハウス(東側) | | 50cm | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | センターハウス(西側) | | 50cm | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | センターハウス駐車場 | | 50cm | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | 第1ロッジ(東側) | | 50cm | 0.07 | 0.05 | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | |
| 第1ロッジ(西側) | 50cm | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| | 1m | 0.06 | 0.06 | | | | | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(令和2年6月23日～7月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 観光地の名称 | 測定地点(ポイント) の名称等 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μSv/h) | | 備考 | |
|-----|------|------|--------------|--------------------|-------|--------------------------|---|------------------|----|--|
| | | | | | | | 建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値) | | | |
| | | | | | | | 今回 調査 結果 | 第15回 調査 結果 | | |
| 123 | 南会津町 | スキー場 | 会津高原だいらスキー場 | 第2ロッジ(東側) | 7月9日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | | |
| | | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | | |
| | | | | 第2ロッジ(南側) | | 50cm | 0.07 | 0.08 | | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | | |
| | | | | 第1・2ロッジ駐車場 | | 50cm | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | | |
| 124 | 南会津町 | スキー場 | 会津高原たかつえスキー場 | スキーセンタースペース(東側) | 6月25日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | スキーセンタースペース(西側) | | 50cm | 0.06 | 0.06 | | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | | |
| | | | | アストリアロッジ(東側) | | 50cm | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | アストリアロッジ(西側) | | 50cm | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | スカイロードリフト1 | | 50cm | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | | |
| | | | | スカイロードリフト2 | | 50cm | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | | |
| | | | | 第1ペアリフト | | 50cm | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | 駐車場(北側) | | 50cm | 0.09 | 0.08 | | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | | |
| | | | | 駐車場(南側) | | 50cm | 0.11 | 0.10 | | |
| | | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | | |
| 125 | 南会津町 | スキー場 | 会津高原高畑スキー場 | ブラックラインリフト | 7月15日 | 50cm | 0.15 | 0.10 | | |
| | | | | | | 1m | 0.16 | 0.11 | | |
| | | | | センターハウスコンドル | | 50cm | 0.11 | 0.10 | | |
| | | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | | |
| | | | | セカンドハウス | | 50cm | 0.12 | 0.08 | | |
| | | | | | | 1m | 0.12 | 0.08 | | |
| | | | | 第1駐車場 | | 50cm | 0.12 | 0.09 | | |
| | | | | | | 1m | 0.11 | 0.09 | | |

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(令和2年6月23日～7月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 観光地の名称 | 測定地点(ポイント) の名称等 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | 備考 |
|---------|------|------|------------|--------------------|-------|--------------------------|---|------------------|----|
| | | | | | | | 建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | | 今回 調査 結果 | 第15回 調査 結果 | |
| 125 | 南会津町 | スキー場 | 会津高原高畑スキー場 | 第2駐車場 | 7月15日 | 50cm | 0.20 | 0.14 | |
| | | | | | | 1m | 0.18 | 0.13 | |
| 126 | 南会津町 | スキー場 | 南郷スキー場 | センターハウス(北側) | 7月15日 | 50cm | 0.11 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | センターハウス(南側) | | 50cm | 0.09 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | |
| | | | | 第1ペアリフト | | 50cm | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.10 | 0.08 | |
| | | | | 駐車場(東側) | | 50cm | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | |
| 駐車場(西側) | 50cm | 0.10 | 0.09 | | | | | | |
| | 1m | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 127 | 南会津町 | 道の駅 | 道の駅 たじま | 道の駅 たじま | 6月26日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | 駐車場 | | 50cm | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | |
| 128 | 南会津町 | 道の駅 | 道の駅 番屋 | 道の駅 番屋 | 6月26日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | 駐車場 | | 50cm | 0.11 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.10 | 0.07 | |
| 129 | 南会津町 | 道の駅 | 道の駅 きらら289 | 道の駅 きらら289 | 6月26日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | 駐車場 | | 50cm | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | |
| 130 | 南会津町 | 観光施設 | 前沢曲家集落 | 前沢ふるさと公園管理棟 | 7月9日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | 休憩処 | | 50cm | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | そば処 曲家 | | 50cm | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | 前沢交流館 | | 50cm | 0.12 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果(観光施設・道の駅・スキー場)
(令和2年6月23日～7月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 観光地の名称 | 測定地点(ポイント) の名称等 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μSv/h) | | 備考 |
|-----|------|------|--------|--------------------|------|--------------------------|---|------------------|----|
| | | | | | | | 建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | | 今回 調査 結果 | 第15回 調査 結果 | |
| 130 | 南会津町 | 観光施設 | 前沢曲家集落 | 曲家資料館 | 7月9日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | 鹿島神社 | | 50cm | 0.12 | 0.10 | |
| | | | | | | 1m | 0.12 | 0.10 | |
| | | | | 薬師堂 | | 50cm | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | |
| | | | | 花しょうぶ園(北側) | | 50cm | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | 花しょうぶ園(南側) | | 50cm | 0.08 | 0.10 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | 水車小屋 | | 50cm | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | |
| 駐車場 | 50cm | 0.09 | 0.08 | | | | | | |
| | 1m | 0.09 | 0.08 | | | | | | |

※「第15回調査結果」とは、令和元年6月26日から7月16日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第15回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果(山地・自然)
(令和2年6月23日～7月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 観光地の名称 | 測定地点(ポイント)の名称等 | 調査月日 | 測定高さ 50cm or 1m | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | 備考 |
|-----|------|----|---------|----------------|------|--------------------------|---|----------|----|
| | | | | | | | 建物入口(屋外) ・登山口等の入口 ・駐車場(中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | | 今回調査結果 | 第15回調査結果 | |
| 76 | 南会津町 | 自然 | 伊南川 | 屏風岩遊歩道 | 7月9日 | 50cm | 0.14 | 0.12 | |
| | | | | | | 1m | 0.14 | 0.12 | |
| | | | | 屏風岩パーキング | | 50cm | 0.12 | 0.11 | |
| | | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | |
| 77 | 南会津町 | 自然 | 高清水自然公園 | 高清水森の家 | 7月3日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | カモンカの道出入口(西側) | | 50cm | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | 駐車場 | | 50cm | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | |

※「第15回調査結果」とは、令和元年6月26日から7月16日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第15回)結果における測定値。

福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第16回)結果(温泉地・市街)
(令和2年6月23日～7月15日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 観光地の名称 | 測定地点(ポイント)の名称等 | 調査月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | 備考 |
|---------------------|------|------|--------|----------------|-------|------|-----------------------|----------------|----|
| | | | | | | | 今回調査結果 | 第15回調査結果 | |
| 50 | 南会津町 | 温泉地 | たかつえ温泉 | 館岩広域観光案内所 | 7月7日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | 白樺の湯 | | 50cm | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | 会津高原ホテル | | 50cm | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | 会津アストリアホテル | | 50cm | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | |
| 会津アストリアホテル御宿泊者専用駐車場 | 50cm | 0.08 | 0.07 | | | | | | |
| | 1m | 0.08 | 0.07 | | | | | | |
| 51 | 南会津町 | 温泉地 | 木賊温泉 | 広瀬の湯 | 7月7日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | |
| 52 | 南会津町 | 温泉地 | 湯ノ花温泉 | 湯端の湯 | 7月7日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | |
| | | | | 星酒店 | | 50cm | 0.08 | 0.06 | |
| | | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | |
| 53 | 南会津町 | 温泉地 | 古町温泉 | 赤岩荘 | 7月15日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.07 | |
| | | | | 赤岩荘駐車場 | | 50cm | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | |
| 54 | 南会津町 | 温泉地 | 小豆温泉 | 窓明の湯 | 7月15日 | 50cm | 0.11 | 第15回は閉館により測定不可 | |
| | | | | | | 1m | 0.11 | | |
| | | | | 窓明の湯駐車場 | | 50cm | 0.13 | 第15回は閉館により測定不可 | |
| | | | | | | 1m | 0.12 | | |
| | | | | 花木の宿 | | 50cm | 0.12 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.11 | 0.08 | |
| | | | | 花木の宿駐車場 | | 50cm | 0.13 | 0.07 | |
| | | | | | | 1m | 0.12 | 0.08 | |
| 55 | 南会津町 | 温泉地 | 山口温泉 | 南郷総合センター | 7月7日 | 50cm | 0.10 | 0.08 | |
| | | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | |
| 56 | 南会津町 | 温泉地 | 片貝温泉 | ホテル南郷 | 7月7日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | |
| 57 | 南会津町 | 温泉地 | さかい温泉 | さゆり荘 | 7月7日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | |

※「第15回調査結果」とは、令和元年6月26日から7月16日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(観光地第15回)結果における測定値。